

ALU-EASYWORK

FINALMENTE, IL LAVORO IN FONDERIA É... **COOL.**



PROTEZIONE OTTIMALE
PER FUSIONI IN **ALLUMINIO**

Sensazione
di fresco

Alto
isolamento
termico

Microclima fisiologico ideale


Alta protezione
D3 E3

Protezione FR
a vita

Lavabile
a 75 °C


Solo
330 gr/m²

inne^x
INNOVATIVE EXPERIENCE



DURAFLAME D3

Il tessuto **INERENTE A 3 STRATI**,
il più soffice e resistente sul mercato.



1. **Prevalenza di fibra naturale**
2. **Struttura reticolare di PA e P.Aramide**
3. **Prevalenza di fibre cave**

- Isolamento termico
- Resistenza alle bruciature senza parti fuse
- Robustezza
- Resistenza all'usura e stabilità dimensionale
- Assorbimento e trasferimento del sudore
- Microclima fisiologico costante

CONFRONTO CON ALTRI TESSUTI PER FONDERIE CON LE STESS PRESTAZIONI DI SICUREZZA

	Cotone FR o Mix Cotone/PE	Inerente in fibre miste	Duraflame D3 INERENTE A 3 STRATI
peso (gr/m ²)	~ 400-450	~ 350-370	330
morbidezza	■□□□□	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
isolamento termico e traspirabilità	■ ■ □ □ □	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ ■
prestazione FR	Si perde progressivamente con i lavaggi	Inalterata con i lavaggi	Inalterata con i lavaggi
prestazione verso i metalli fusi	Bassa	D3 E3	D3 E3 + Ottima resistenza alla bruciatura da Alluminio
temperatura di lavaggio	Max 60°C	75°C	75° C + lavaggi domestici consentiti



L'ABITO PIÙ COMODO IN FONDERIA



+ COMFORT

**solo
330 gr/m²**

TESSUTO TRA I
PIÙ LEGGERI CON
PRESTAZIONE D3 E3

**tessuto soffice
e resistente**

IL POLIAMMIDE RENDE
LA MANO MORBIDA E
AUMENTA LA RESISTENZA
ALL'ABRASIONE

**alto isolamento
termico**

LA PRESENZA DI LANA ESTERNA
CHE NON FONDE, RALLENTA LA
TRASMISSIONE DI CALORE ALLA
PELLE

**sensazione
di fresco**

LA VISCOSA INTERNA A
FIBRA CAVA TRASFERISCE IL
SUDORE ED È PIACEVOLE AL
TATTO

+ SICUREZZA

**massima protezione
D3 E3 (EN 11612)**

OTTIMA RESISTENZA ALLE BRUCIATURE
DI ALLUMINIO

**FR
permanente**

DURATA DELLE PRESTAZIONI A VITA,
SENZA TRATTAMENTI CHIMICI, ALTA
RESISTENZA ALLA FUSIONE DELLE FIBRE
IN SUPERFICIE

**anche in
categoria III**

DISPOSITIVO DI MASSIMA PROTEZIONE
IN CASO DI RISCHIO ALTO

+ IGIENE

**composto di fibre
naturali e anche
antibatteriche**

LA LANA ESTERNA E LA VISCOSA FR

**lavabile a 75°, anche a
casa**

IL TESSUTO È INERENTE, SENZA TRATTAMENTI
CHIMICI, E PUÒ SUBIRE LAVAGGI
DOMESTICI SENZA AMMORBIDENTI E
BRILLANTANTI

80 lavaggi

PRESTAZIONI E REQUISITI NORMATIVI
GARANTITI PER ALMENO 80 LAVAGGI
(SE VENGONO RISPETTATE LE
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE).

ALU-EASYWORK
L'ABITO PIÙ COMODO IN FONDERIA

Art. 60INN8
INN-PARANÀ
 Giacca M3



Art. 60INN88
INN-SAMARA
 Giacca M3



Art. 25INN7
INN-VOSTOK
 Camicia M3



Art. 90INN9
INN-VAAL
 Grembiule M3



Art. 10INN10
INN-PURUS
 Pantalone M3



Art. 10INN109
INN-DUERO
 Pantalone M3



Art. 200INN1
INN-OB
 Copritesta M3



Art. 202INN2
INN-BENI
 Manicotti M3



Art. 201INN1
INN-ISIM
 Sovra scarpe M3



EN ISO 11612:2015
 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1



EN ISO 11611:2015
 CLASS 2 A1+A2



EN 1149-5:2018

**COLORI
 DISPONIBILI**

*Altri colori
 possibili su
 richiesta*

8000	Black
4000	Blue Navy
4300	Royal Blue
8100	Grey
1100	Orange
1500	Yellow
7400	Yellow

INNEX S.r.l.
 Via dell'Unione Europea, 6
 76121 Barletta (BT) IT

t +39 0883 1984911
f +39 0883 1984920
e info@innex.it
w www.innex.it